

Technical Bulletin 260 について

これは Technical Bulletin 260 の和訳です。

英語版は<http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/tb/260/>でご確認下さい。

また、原文には入力例がありませんので、LCの MARC 21 Format for Bibliographic Data や MARC 21 Format for Authority Data から抜粋してつけているものがあります。

OCLC-MARC Format Update 2011

この Format Update での変更の多くは Resource Description and Access (RDA) と関連したものです。RDA は AACR2 の後継規則(案)です。また、今回の変更は以下の文書に基づくものです。

- ・ MARC 21 Format for Bibliographic data Update 12 (October 2010)
- ・ MARC 21 Format for Authority Data Update 12 (October 2010)
- ・ MARC 21 Format for Holdings Data Update 12 (October 2010)
- ・ MARC Code List for Languages: Appendix: Changes (May 7, 2010)
- ・ MARC Code List Technical Notices
- ・ Comments and requests from OCLC users and staff

レコード処理上の情報

OCLC-MARCレコードをローカルシステムで処理する際に影響するような変更についてすべての章で説明しています。

この情報の対象者

目録担当者、ローカルシステム担当者、自動化担当者

オンラインでのインストール

特に断りのない限り、2011年8月に行われます。OCLC-MARC Updateは段階的にインストールされ、OCLCはログオンメッセージ、Connexion ニュース、OCLC-CAT listservなどで告知します。

新しい機能、新しいタグ、サブフィールド、インジケータ、新しい慣行、新しいコードはOCLCから告知があるまでお使いにならないよう強くお奨めします。

新しい検索、索引機能：

新しい検索、索引機能は 2011 年 8 月に OCLC より告知後、クライアント、ブラウザ、いずれの Connexion でも使用可能ですが、以下の例外があります。

- ・名称+タイトル索引 (nx:) と来歴 (pv:) 索引は 8 月 21 日以降にインストールされます (OCLC はこのインストールを告知します)。

Connexion クライアント版では新しい索引や新しい言語コードはドロップダウンリストに表示されませんが、コマンドラインに手入力できます (クライアント版のドロップダウンリストは将来のバージョンで新しい索引を含んだものに更新されます)。

インストール後、WorldCat が再索引されるに従って徐々に全ての索引変更が見えるようになります。

新しいタグ、サブフィールド、インジケータ：

2011 年 8 月に OCLC より告知後、両方の Connexion インターフェイスで使用可能です。

新しいコード：

2011 年 8 月に OCLC より告知後、両方の Connexion インターフェイスで以下のように使用可能です。ブラウザ版では新しい固定長コードがドロップダウンリストに表示されます。クライアント版ではインストールの数日後に e メールでの告知を受け、次のクライアントログオン時に固定長フィールドのドロップダウンリストに新しいコードを含む新しいバリデーションテーブルをダウンロードするように促されます。

固定長 Form of Item とコンピュータファイルフォーマット：

2011 年 4 月、Connexion クライアント版 2.30 のコンピュータファイルワークフォームに固定長項目 Form of Item (008/23、006/06) が追加されました。今回この項目にコード o、q、blank が追加されます。

データベース内のレコード変換：

OCLC は可能な限りデータを適切な新しい形式に変換します。

影響を受けるマニュアル類

Authorities: Formats and Indexes、Bibliographic Formats and Standards、Connexion browser Help、OCLC-MARC Records、Searching WorldCat Indexes、OCLC Local Holdings Formats and Standards

記号

本文中の R は Repeatable (繰り返し使用可)、NR は Nonrepeatable (繰り返し使用不可) を表しています。

1. 書誌レコード上の変更

MARC 機関コードは今後目録カードに印刷されない

2011年3月15日以降に「produce」送信されたカードに有効。MARC 機関コード (NUC シンボルともいう ; <http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html> 参照) は今後カードに印刷されない。MARC 機関コードを持っていない図書館の印刷カードは外見上変更なし。この変更が請求額に影響を与えることはない。

お問い合わせと貴館のカード印刷プロファイル変更については直接 orders@oclc.orgにご連絡下さい。

D e s c Descriptive Cataloging Form (Leader/18)

コード追加

- c ISBD 区切記号省略
レコードの記述部分は ISBD で定められた区切り記号を使用している。ただし、サブフィールドの最後を除く。

コードの変更

- a AACR2
レコードの記述部分は Anglo-American Cataloging Rules 2nd Edition (AACR2) とそのマニュアルに基づく記述と区切記号の規則に従って作成されている。
- i ISBD 区切記号を含む
レコードの記述部分は ISBD の区切記号規則を含んでいる。

索引 これらのコードは索引されない。

印刷 カード印刷上、cのコードを持つレコードは非 ISBD レコード (ブランクとu) と同様に扱われる。

O O 7 Physical Description Fixed Field (Kit) (R)

Kitについては新設の Tag

第1インジケータ — 未定義

第2インジケータ — 未定義

サブフィールド ≠ a 資料カテゴリー (007/00) (NR)

- o キット
その資料が属する資料カテゴリーを1文字のアルファベット

コードで示す。キットは一式で発行された色々な構成要素の混合物と定義され、主に教育目的での使用を意図しており、どの要素がメインであると識別できないもの。例えば、K-12（幼稚園から12年生用）の社会科のカリキュラム資料（本、ワークブック、ガイド、アクティビティーなど）のパッケージのような詰め合わせ資料、または、教育検査資料のパッケージ（テスト、回答用紙、採点の手引き、得点表、解釈マニュアル等）。この場所への埋め文字（|）使用は不可。

≠ b 特定資料表示 (007/01) (NR)

u 特定せず
キットに対する特定資料表示は非特定。

索引 新しいサブフィールド≠ aは以下のように索引される。

o : 資料タイプ Kit (kit) → m t : k i t で検索可

007 Physical Description Fixed Field (Notated Music) (R)

Notated Musicについては新設の Tag

第1インジケータ — 未定義

第2インジケータ — 未定義

サブフィールド ≠ a 資料カテゴリー (007/00) (NR)

q 楽譜 (Notated Music)
その資料が属する資料カテゴリーを1文字のアルファベットコードで示す。楽譜は音楽作品の図式的、非演奏表現と定義され、印刷、デジタル化双方ともに該当する。総譜、パート譜、図形譜、タブラチュア、偶然性の音楽に対する指示、楽曲を表す写真や絵画、四角音符譜、クラヴァールスクリボ、聖歌記譜、ネウマ譜、点字記譜、その他、楽音の次の4つの要素で表現する方法：音程、持続時間、音色、音の大きさ。
楽譜は多くの場合、そこに記された音楽作品を如何に音として再現させるかを演奏家に伝えるための手段。
この場所への埋め文字（|）使用は不可。

≠ b 特定資料表示 (007/01) (NR)

u 特定せず
楽譜に対する特定資料表示は非特定。

索引 新しいサブフィールド≠ aは以下のように索引される。

q : 資料タイプ Musical Score (sco) → m t : s c o で検索可

007 Physical Description Fixed Field (Text) (R)

Text については新設の Tag

第1インジケータ — 未定義

第2インジケータ — 未定義

サブフィールド ≠ a 資料カテゴリー (007/00) (NR)

t テキスト
その資料が属する資料カテゴリーを1文字のアルファベットコードで示す。テキストは印刷もしくは手書きの資料と定義され、肉眼で読めるもの（例えば、図書、パンフレット、一枚もの）。
この場所への埋め文字（|）使用は不可。

≠ b 特定資料表示 (007/01) (NR)
テキスト資料中の種類特定。

a Regular print
通常の印刷、目で読めるテキスト。

b Large print
視覚障害者向けに大活字で印刷されたテキスト。

c Braille
点字テキスト。点字は6つの部分に配置された隆起した点によって形成される浮き出し文字。点字は視覚障害者による使用を意図したもの。

d Loose-leaf
ルーズリーフバインダーで綴じられたテキスト。

u Unspecified
特定資料表示は非特定。

z Other
ほかのどのコードも該当しない。

索引

新しいサブフィールド≠ bは以下のように索引される。

b : 資料タイプ大活字印刷 (lpt) → m t : l p t で検索可

c : 資料タイプ点字 (brl) → m t : b r l で検索可

d : 資料タイプルーズリーフ (upl) → m t : u p l で検索可

新しいサブフィールド≠ a のコード「t」(原文は「a」誤植と思われる)、≠ b のコード「a」、「u」、「z」は索引されない。

007 Physical Description Fixed Field (Unspecified) (R)

Unspecified については新設 Tag

第1インジケータ — 未定義

第2インジケータ — 未定義

サブフィールド ≠ a 資料カテゴリー (007/00) (NR)

u 非特定

その資料が属する資料カテゴリーを1文字のアルファベットコードで示す。非特定とは、資料がその他の007のコードのどれかに特定されない、または、その複数の物理的形狀が具体的に示されていない事を意味する(例えば、手元の資料が異なる資料カテゴリーの集合であり、入力館がさまざまな構成要素に対してそれぞれ別の007を入力しない事を選択した場合)。この場所への埋め文字(|)使用は不可。

≠ b 特定資料表示 (007/01) (NR)
非特定資料中の種類特定。

m Multiple physical formats
複数の物理フォーマットが関連。

u Unspecified
物理的形狀は非特定。

z Other
他のどのコードも該当しない。

索引 索引されない

FMus Format of Music (SCO 008/20 & 006/03)

コードの定義変更

c 鍵盤楽器伴奏譜 (Accompaniment reduced for keyboard)
鍵盤楽器伴奏譜でヴォーカルパート且つあるいはソロ楽器パートに変更なし。独唱と合唱に対する楽譜は合唱パートのみを示し、少なくとも合唱部分において、1~2の鍵盤楽器伴奏が付随していれば、コードh(合唱譜)を付与する。

- d 伴奏部分を伴わない声楽譜 (Voice score)
 伴奏部分を省略した声楽用楽譜。もともと伴奏のない声楽作品はそれぞれに見合った別のコードを付与する。
 注：コード「c」と「d」は伴奏がない事や伴奏の種類を基に声楽作品に付与される。
 独唱と合唱に対する楽譜は合唱パートのみを示し、少なくとも合唱が歌われる部分において楽器伴奏が省略されていれば、コードh（合唱譜）を付与する。
- h 合唱譜 (Chorus score)
 合唱パートのみを示した合唱作品の楽譜で、少なくとも合唱が歌われる部分において、1～2の鍵盤楽器用に編曲された伴奏を伴う、もしくは伴奏が省略されているもの。
 以前は合唱譜は「d」（Voice score）のコードを用いていた。
- 注 2010年以前、合唱譜はコードc、dに含まれていた。

Form Form of Item (COM, 008/23 & 006/06)

新固定長項目 資料形式を特定する1文字のアルファベットコード

新コード

- blank
不明または特定せず。
- o オンライン
ハードウェア、ソフトウェアの通信ネットワーク接続を利用してアクセスする資料。
- q ダイレクトアクセス
ディスク、テープ、単独で機能する装置、フラッシュドライブ、携帯ハードドライブ等、直接アクセスできる有形の記録媒体への蓄積。

索引 新しいコードは以下のように索引される。

- o : 資料タイプ「url」と「elc」→mt : urlとelcで検索可
- q : 資料タイプ「elc」→mt : elcで検索可

Connexion クライアント

クライアント版ではオンライン上での変更がインストールされると新しいバリデーションテーブルをダウンロードするように促される。新しいバリデーションテーブルは固定長項目 Form of Item のドロップダウンリストに新しいコードを追加する。

034 Coded Cartographic Mathematical Data (R)

サブフィールド新設

≠ 3 資料特定 (R)
このフィールドが当てはまる資料を特定する情報

索引 ≠ 3 はキーワード索引 (kw:) に入る。

印刷 目録カード印刷の際、≠ 3 は印刷されない。

040 Cataloging Source (NR)

サブフィールドに使用する値の新設

≠ e 記述規則 (R)
もし、自館独自の記述規則を使用するなら、コード「local」を入力し、それに続けてスラッシュと MARC 機関コード、もしくは OCLC シンボルを入力する。

365 Trade Price (R)

新設 Tag

第1インジケータ — 未定義

第2インジケータ — 未定義

サブフィールド ≠ a 価格タイプコード (NR)
≠ b に記録された価格の種類。コードのソースは ≠ 2 に入力。

≠ b 価格 (NR)
数字で表示される価格。

≠ c 通貨コード (NR)
≠ b に記録された価格の通貨コード。ISO 4217 Codes for the Representation of Currencies and Funds に従って記録される。

≠ d 単位コード (NR)
≠ b に記録された価格に該当する商品の単位コード。以下のとおり。
00: 商品全体 1冊あたりの価格 [デフォルト値]
01: ルーズリーフの 1ページあたりの価格

≠ e 価格注記 (NR)
フリーテキストの注記。

- ≠ f 価格有効期間開始年月日 (NR)
 ≠ b に記録された価格が有効となる開始年月日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyymmdd の形式で記録される。≠ f は ≠ a が特別価格や予約価格を示している場合に使用される。
- ≠ g 価格有効期間終了年月日 (NR)
 ≠ b に記録された価格の有効期間が終了する年月日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyymmdd の形式で記録される。≠ g は ≠ a が特別価格や予約価格を示している場合に使用される。
- ≠ h 税率 1 (NR)
 最初の付加価値税。
- ≠ i 税率 2 (NR)
 2 番目の付加価値税。
- ≠ j ISO 国コード (NR)
 ≠ b に記録された価格に該当する国のコード。コードは ISO 3166-1、Codes for the Representation of Names of Countries http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber39719 より。
- ≠ k MARC 出版国コード (NR)
 ≠ b に記録された価格に該当する国のコード。コードは MARC Code List for Countries (<http://www.loc.gov/marc/countries>) より。
- ≠ m 価格決定団体 (NR)
 価格を決定し提供する会社、または代理店
- ≠ 2 価格タイプコードのソース (NR)
 ≠ a に記録された価格の種類ソース。コードは Price Type Source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/price-type.html>) より。
- 例) 365 -- 22≠b10.99≠cGBP≠d00≠f20011201≠g20021231≠mEAN5012340098745 Littlehampton Book Services +44 20 8843 8607≠jGB≠hZ 0 10.99 0≠2onix-pt
 ... Littlehampton Book Services から税込み 10.99 の予約価格で購入可能。値引き価格は 2001 年 12 月 1 日から 2002 年 12 月 31 日まで有効。

索引

365 は索引されない。

印刷

目録カード印刷時、365 は印刷されない。

3 6 6 Trade Availability Information (R)

新設 Tag

| | | |
|------------|-----|---|
| 第 1 インジケータ | — | 未定義 |
| 第 2 インジケータ | — | 未定義 |
| サブフィールド | ≠ a | 出版者の付与した簡略タイトル (NR) 発出元機関の慣例に従い商品を検別するために十分な タイトル中心の書誌情報。 |
| | ≠ b | 詳細出版年月日 (NR) 詳細な出版年月日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyyymmdd の形式で記録される。 mm と dd の位置は不明の場合にはゼロとなる。 |
| | ≠ c | 入手可能状況コード (NR) 2 桁の入手可能状況コードの後、1 スペースを開け、状況 レポートの年月日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyyymmdd の形式で記録される。入手状況コー ドのソースは ≠ 2 に記録される。 |
| | ≠ d | 次回入手可能年月日予測 (NR) 詳細な出版期日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyyymmdd の形式で記録される。mm と dd の位置 は不明の場合にはゼロとなる。≠ d は ≠ c の内容が未出版、 リプリント中、在庫なし、在庫処分中、一時的に入手不可の 場合に使用される。 |
| | ≠ e | 注記 (NR) フリーテキストの注記。 |
| | ≠ f | 出版者の値引き区分 (Publisher's discount category) (NR) 出版者の値引き区分に関するコード化情報。1 桁目はコードの ソース、2 - 5 桁目は供給元、6 - 8 桁目はディスカウント グループコードを表す。例えば、"ANIEL122" というカテゴリー はコードのソースが Book Industry Communications、供給元 が Nielson Bookdata、ディスカウントグループコードが 122。 |
| | ≠ g | 絶版になった年月日 (NR) 絶版になった年月日。ISO 8601 Representation of Dates and Times に従って yyyyymmdd の形式で記録される。mm と dd の位置 は不明の場合にはゼロとなる。 |
| | ≠ j | ISO 国コード (NR) |

≠ b の価格が適用される国のコード。コードは ISO 3166-1 Codes for the Representation of Names of Countries (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber39719) を使用する。

≠ k MARC 国コード (NR)
≠ b の価格が適用される国のコード。コードは MARC Code List for Countries (<http://www.loc.gov/marc/countries/>) を使用する。

≠ m 価格設定団体 (NR)
価格を決定、提示する会社または機関。

≠ 2 入手可能状況コードのソース (NR)
≠ c の入手可能状況コードのソースを示す MARC コード。Availability Status Code Source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/availability-status.html>) を使用する。

例) 366 -- ≠b19960517≠cNP 19951205≠2onix-as
... 1995 年 12 月 5 日時点では出版されていない。出版予定は 1996 年 5 月 17 日

索引 366 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、366 は印刷されない。

5 6 1 Ownership and Custodial History (R)

サブフィールド新設 ≠ u URI (R)
標準的構文を用いて引用された電子的書誌情報や電子的書誌中の引用へアクセスさせる Uniform Resource Identifier (URI)。URI によりアクセスするデータは所有者や保管歴などの付加的な情報を含む。

索引 ≠ u は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、365 は印刷されない。

7 9 x Local Added Entry Fields

サブフィールド新設

≠ i 関係情報 (R)
7XX で記述される資料と 1XX/245 で記述される資料との関係を示す。非統制のテキストでも書誌的資料の関係を示すリストからの統制された文字値でもよい。

索引 ≠ i は索引されない。

該当する tag の変更 7 9 0 Local Added Entry - Personal Name
 7 9 1 Local Added Entry - Corporate Name
 7 9 2 Local Added Entry - Meeting Name
 7 9 3 Local Added Entry - Uniform Title
 7 9 6 Local Added Entry - Personal Name
 7 9 7 Local Added Entry - Corporate Name
 7 9 8 Local Added Entry - Meeting Name
 7 9 9 Local Added Entry - Uniform Title

印刷 目録カード印刷時、790、791、792、793 の≠ i はレコードにある順に
 印策される。
 796、797、798、799 の≠ i は印刷されない。

8 0 0 Series Added Entry - Personal Name (R)

サブフィールド新設 ≠ 5 該当する機関 (R)
 この tag に記録されたデータに該当するコピーを所蔵している
 機関または組織の MARC コード。tag 中のデータはその資料の
 全コピーに当てはまるものではない、あるいは全コピーに
 当てはまるが、このサブフィールドで示される場所にとって
 のみ価値のある情報である。

索引 ≠ 5 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、≠ 5 は印刷されない。

8 1 0 Series Added Entry - Corporate Name (R)

サブフィールド新設 ≠ 5 該当する機関 (R)
 この tag に記録されたデータに該当するコピーを所蔵している
 機関または組織の MARC コード。tag 中のデータはその資料の
 全コピーに当てはまるものではない、あるいは全コピーに
 当てはまるが、このサブフィールドで示される場所にとって
 のみ価値のある情報である。

索引 ≠ 5 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、≠ 5 は印刷されない。

8 1 1 Series Added Entry - Meeting Name (R)

サブフィールド新設 ≠ 5 該当する機関 (R)

この tag に記録されたデータに該当するコピーを所蔵している機関または組織の MARC コード。tag 中のデータはその資料の全コピーに当てはまるものではない、あるいは全コピーに当てはまるが、このサブフィールドで示される場所にとってのみ価値のある情報である。

索引 ≠ 5 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、≠ 5 は印刷されない。

8 3 0 Series Added Entry - Uniform Title (R)

サブフィールド新設 ≠ 5 該当する機関 (R)
この tag に記録されたデータに該当するコピーを所蔵している機関または組織の MARC コード。tag 中のデータはその資料の全コピーに当てはまるものではない、あるいは全コピーに当てはまるが、このサブフィールドで示される場所にとってのみ価値のある情報である。

例) 830 -0 Cornell University Library historical math
 monographs. ≠5C00 ... 図書館ローカルのシリーズ

索引 ≠ 5 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、≠ 5 は印刷されない。

≠ 0 (Authority Record Control Number) 再定義

サブフィールドの再定義

0 典拠レコード管理番号 (R)
≠ 0 には関連した典拠レコードのシステム管理番号、または国際標準名称識別子 (ISNI) のような標準識別子が入る。管理番号や識別子は MARC 機関コードか標準識別子ソースコードで始め、括弧に入れる。機関コードについては MARC Code List for Organization
(<http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>)
を、標準識別子のコード体系については Standard Identifier source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html>) を参照。
≠ 0 は異なる管理番号や識別子に対しては繰り返し可。

≠ 0 はマスターレコードへの入力不可。代わりにコントロールヘディング機能を使用する事。

ローカル典拠識別子はローカル編集時に ≠ 0 に入力可だが、

WorldCat のマスターレコードには追加不可。

≠ 0 は以下の tag に使用

1 0 0 Main Entry - Personal Name
1 1 0 Main Entry - Corporate Name
1 1 1 Main Entry - Meeting Name
1 3 0 Main Entry - Uniform Title
2 4 0 Uniform Title
6 0 0 Subject Added Entry - Personal Name
6 1 0 Subject Added Entry - Corporate Name
6 1 1 Subject Added Entry - Meeting Name
6 3 0 Subject Added Entry - Uniform Title
6 4 8 Subject Added Entry - Chronological Term
6 5 0 Subject Added Entry - Topical Term
6 5 1 Subject Added Entry - Geographic Term
6 5 4 Subject Added Entry - Faceted Topical Term
6 5 5 Index Term - Genre/Form
6 5 6 Index Term - Occupation
6 5 7 Index Term - Function
6 6 2 Subject Added Entry - Hierarchical Place Name
7 0 0 Added Entry - Personal Name
7 1 0 Added Entry - Corporate Name
7 1 1 Added Entry - Meeting Name
7 3 0 Added Entry - Uniform Title
7 5 2 Added Entry - Hierarchical Place Name
7 5 4 Added Entry - Taxonomic Identification
8 0 0 Series Added Entry - Personal Name
8 1 0 Series Added Entry - Corporate Name
8 1 1 Series Added Entry - Meeting Name
8 3 0 Series Added Entry - Uniform Title

≠ 8 (Field Link and Sequence Number) tag 082、083、085 に追加

サブフィールド新設 ≠ 8 Field Link and Sequence Number (R)
リンクしているフィールドを示し、かつ、リンクの何番目かを表す。≠ 8 は 1 つの tag と他のグループの複数の tag をリンクさせるために繰り返す場合もある。このサブフィールドの構造と構文は以下の通り。

≠ 8 [リンク番号].[連番]\[リンクのタイプ]
注：逆スラッシュはキーボードによっては“¥”

例) ≠81.1¥a

リンク番号は最初の要素であり、必須。可変長の整数で、全てのリンクする tag の ≠ 8 に同じものが入る。同じリンク番号を持つ tag はリンクしていると考えられる。

連番はリンク番号とピリオドの後に入り、任意。可変長の整数で、リンクする tag の表示順を示すのに使用（数が少ない方を先に表示）。使用する場合は、同じリンク番号を持つ全ての ≠ 8 に入れなければならない。

リンクのタイプはリンクしている理由を表すコードであり、リンク番号、連番（もしあれば）、逆スラッシュ（PC によっては ¥）に続ける。リンクのタイプは ≠ 8 が 85X-87X に対して使用されている時以外必須。

以下の 1 文字のコードが定められている。

リンクタイプコード a

Action

1 つもしくは複数の tag と他の tag を処理上または参照上の関連付けでリンクさせる。このコードは主に他の tag 5XX に関連した複数の 5XX がある場合のみに使用される。

- 例) 541 -- ≠81.1¥a≠3Public School and College
Authority and Trade School and Junior College
Authority project files≠aFinance Dept. ≠c
transferred
583 -- ≠81.2¥a≠3 Appraised≠c198712-≠ltjb/prr
583 -- ≠81.3¥a≠aScheduled≠c19880127≠ksrc/prr
583 -- ≠81.4¥a≠aArranged≠c19900619≠kmc/dmj
583 -- ≠81.5¥a≠aProcessed level 2≠b90.160≠c19901218
≠kmc/dmj

c Constituent item

コレクションのレコード、または識別できる構成要素からなる単一資料のレコードに使用され、構成要素と関連した tag とリンクさせる。レコード中のその他のリンクしていない全てのデータ項目は、コレクション全体あるいは資料全体と関連した項目である。

- 例) 245 10 Brevard Music Center≠nProgram #24≠h[sound
recording].
505 0- From my window / Siegmester (world premiere)
-- Don Giovanni. Il mio tesoro [i.e. tesoro] /
Mozart -- Martha. M' apparì / Flotow - Turandot.
Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.
650 -0 ≠81¥c≠aSuites (Orchestra), Arranged.
650 -0 ≠82¥c≠83¥c≠84¥c≠aOperas≠xExcerpts.
650 -0 ≠85¥c≠aSymphonic poems.
700 1- ≠82¥c≠84¥c≠aDi Giuseppe, Enrico, \$d1938-\$4prf
700 12 ≠81¥c≠aSiegmester, Elie\$d1909-≠tFrom my
window; ≠oarr.
700 12 ≠82¥c≠aMozart, Wolfgang Amadeus, \$d1756-1791.
≠tDon Giovanni. ≠pMio tesoro.

700 12 ≠83¥c≠aFlotow, Friedrich von, ≠d1812-1883.
 ≠tMartha. ≠pAch! So fromm, ach! so traut.
 ≠lItalian

700 12 ≠84¥c≠aPuccini, Giacomo, ≠d1858-1924. ≠t
 Turandot. ≠pNessun dorma.

700 12 ≠85¥c≠aRespighi, Ottorino\$d1879-1936. ≠tPini di
 Roma.

r Reproduction 複製
 複製資料のレコード中に使用され、複製にのみ該当する情報を
 リンクさせる。レコード中のその他の記述情報はオリジナル
 資料に該当するものである（次の例外あり：007（形態的記述
 固定長フィールド）、008（Books、Music、Serials、Mixed
 Material フォーマットの固定長データ項目 23（Form of
 item）、245≠h（タイトル表示/資料媒体）、533（複製注
 記））。

例) 007 h <microform>
 008 a <Microfilm>
 245 04 The New-York mirror, and ladies' literary
 gazette≠h[microform]
 533 -- Microfilm. ≠bAnn Arbor, Mich. :≠cUniversity
 Microfilms, ≠d1950. ≠e3 microfilm reels ; 35 mm.
 ≠f(American periodical series, 1800-1850 ; 164-
 165, 785)
 830 -0 ≠84¥r≠aAmerican periodical series, 1800-1850 ;
 ≠v. 164-165, 785.

x General sequencing
 レコード中の複数 tag をリンクさせ、それらの順序を示す。
 順序付けは長い tag が分断されたのを並べたり、相対的な重要
 度を示したり、その他順序付けの用途に使用する事ができる。
 このコードが使用される場合、≠8の連番は必須。

例) 505 00 ≠81.1¥x≠tThree articles reviewing Hoeffding's
 work. ≠tWassily Hoeffding's Work in the Sixties
 /≠rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet. ≠tThe
 Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential
 Analysis /≠rGordon Simons. ≠tThe Impact of
 Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics /
 ≠rPranab Kumar Sen ...

505 80 ≠81.2¥x≠tThe role of assumptions in statistical
 decisions. ≠tDistinguishability of sets of
 distributions. (The case of independent and
 identically distributed random variables) /≠r
 Wassily Hoeffding and J. Wolfowitz ...

505 80 ≠81.3¥x≠tUnbiased range-preserving estimators.
 ≠tRange preserving unbiased estimators in the

multinomial case. ≠tAsymptotic normality. ≠t
Hajek's projection lemma.

以下の tag で ≠ 8 が追加

0 8 2 Dewey Decimal Classification Number
0 8 3 Additional Dewey Decimal classification Number
0 8 5 Synthesized Classification Number Components

索引 ≠ 8 は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、 ≠ 8 は印刷されない。

2. 典拠レコード上の変更

034 Coded Cartographic Mathematical Data (R)

サブフィールドの追加

≠3 tag 内容特定情報 (Materials Specified) (R)
標目中、この tag 内容に該当する一部分を特定する情報。

例) 151 -- Columbia River
034 -- ≠3Mouth≠d-124.0579299≠e-124.0579299≠f
≠f46.2442673≠g46.2442673≠2gnis
034 -- ≠3 Source≠dW1174106≠eW1174106≠fN485723≠g
N485723≠2gnis ... 河口と水源の位置

索引 ≠3は索引されない。

印刷 目録カード印刷時、≠3は印刷されない。

≠0 (Authority Record Control Number) 定義変更

サブフィールドの名称変更/再定義

0 レコード管理番号 以前の名称は典拠レコード管理番号 (R)
≠0には関連した典拠レコードのシステム管理番号、または
国際標準名称識別子 (ISNI) のような標準識別子が入る。
管理番号や識別子はMARC機関コードか標準識別子ソース
コードで始め、括弧に入れる。機関コードについては MARC
Code List for Organization
(<http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>)
を、標準識別子のコード体系については Standard Identifier
source Codes ([http://www.loc.gov/standards/sourcelist/
standard-identifier.html](http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html)) を参照。
≠0は異なる管理番号や識別子に対しては繰り返し可。

≠0は以下の tag に使用

260 Complex See Reference - Subject
360 Complex See Also Reference - Subject
370 Associated Place
372 Field of Activity
373 Affiliation
374 Occupation
376 Family Information
380 Form of Work
381 Other Distinguishing Characteristic of Work or
Expression
382 Medium of Performance
700 Established Heading Linking Entry - Personal Name

- 7 1 0 Established Heading Linking Entry - Corporate Name
- 7 1 1 Established Heading Linking Entry - Meeting Name
- 7 3 0 Established Heading Linking Entry - Uniform Title
- 7 5 1 Established Heading Linking Entry - Geographic Name

3. 所蔵レコード上の変更

この部分は割愛します。Holding Record の MARC フォーマットについては MARC 21 Format for Holdings Data (<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html>) をご参照下さい。

4. 索引の変更

Connexion 各インターフェイスでの索引変更状況

新しい検索方法と索引の機能：全ての新しい検索方法、索引の機能は Connexion の両インターフェイス（クライアントとブラウザ）で 2011 年 8 月に OCLC から告知後利用可能ですが、以下の例外があります。

- ・名称とタイトル（n x :）、来歴（p v :）の索引は 8 月 21 日以降にインストールされます（OCLC はこのインストールを告知します）。

Connexion クライアント版では、ドロップダウンリストに新しい索引と言語が表示されませんが、コマンドラインに手入力が可能です（クライアント版のドロップダウンリストは将来のバージョンで新しい索引を含んだものに更新されます）。

インストール後、WorldCat が再索引されるに従って徐々に全ての索引変更が見えるようになります。

書誌レコードの索引変更

マスターレコードと機関レコードに関する注意

他に注意のない限り、書誌の索引変更はマスターレコードと機関レコード（IRs）にも該当します。

新しい索引

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 新しい索引（インデックスラベル） | 含まれる項目 |
| MARC 作成日付（d m :） | Entered Date Entered (008/00-05) |
| 資料特性（e n :） | 046 ≠ k ≠ l |

| | |
|---|---|
| | 380 ≠ a 381 ≠ a 382 ≠ a 383 ≠ a ≠ b ≠ c 384 ≠ a |
| 形態 (p 3 :) | 300 ≠ a |
| 来歴 (p v :) この索引は 2011 年 8 月 21 日以降にインストールされる。 (O C L C はこのインストールを告知) | 561 ≠ a ≠ 3 ≠ 5 563 ≠ a ≠ 3 ≠ 5 以下の tag は次の条件の時索引される： ≠ 4 ≠ e が下の関係コードを含む場合、ここに記されたサブフィールド全てがキーワード索引に含まれる。 100 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e ≠ j ≠ q ≠ u ≠ 4 110 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e ≠ n ≠ u ≠ 4 111 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ n ≠ q ≠ u ≠ 4 700 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e ≠ j ≠ q ≠ u ≠ 4 710 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e ≠ n ≠ u ≠ 4 711 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ n ≠ u ≠ q ≠ 4 関係コード ann: Annotator asn: Associated name bnd: Binder bsl: Bookseller col: Collector dte: Dedicattee dnr: Donor fmo: Former owner ins: Inscriber own: Owner rps: Repository |

新しい名称タイトル索引

名称タイトル索引 (n x =) は名称中全てのマッピングされたフレーズと「&Title」部分を組み合わせて1つのフレーズとします。検索の再には名称とタイトルを1スペース&1スペース: " & " でつなげて下さい。

この索引は 2011 年 8 月 21 日以降にインストールされます (O C L C はこのインストールを告知します) 。

| リーダー部/06 | 名称 | &タイトル |
|----------|-----------------------------|---|
| 全て | 100 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ j ≠ q | 240 ≠ a ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s または |

| | | |
|---------|------------------------------------|--|
| | | 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (240がない場合) |
| 全て | 110 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ g ≠ n | 240 ≠ a ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (240がない場合) |
| 全て | 111 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ g ≠ n ≠ q | 240 ≠ a ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (240がない場合) |
| j 以外の全て | 700 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ j ≠ q | 700 ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (700 ≠ k または ≠ t がない場合) |
| j | 700 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ j ≠ q | 700 ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t または 100 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ j ≠ q (700 ≠ k または ≠ t がない場合) または 110 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ g ≠ n (100がない場合) または 111 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ g ≠ n ≠ q (110がない場合) または 130 ≠ a ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t (111がない場合) または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (130がない場合) |
| 全て | 710 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ g ≠ n | 710 ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (700 ≠ k または ≠ t がない場合) |
| 全て | 711 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ g ≠ n ≠ q | 711 ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ n ≠ p ≠ s ≠ t または 245 ≠ a ≠ f ≠ g ≠ k ≠ n ≠ p (700 ≠ k または ≠ t がない場合) |
| 全て | 800 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ j ≠ q | 800 ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t ≠ v |
| 全て | 810 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ g ≠ n | 810 ≠ d ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ m |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | ≠ n ≠ o ≠ p ≠ r ≠ s ≠ t ≠ v |
| 全て | 811 ≠ a ≠ c ≠ d ≠ e ≠ g ≠ n ≠ q | 811 ≠ f ≠ g ≠ h ≠ k ≠ l ≠ n ≠ p ≠ s ≠ t ≠ v |

索引追加

| 索引 (インデックスラベル) | 追加された項目 |
|---------------------|--|
| キーワード (kw :) | 034 ≠ 3 586 ≠ a 出版者の全てのフィールド (pb : と pb =) 257 ≠ a (この表の最後の行を参照) 260 ≠ b ≠ f 261 ≠ a ≠ b ≠ e 262 ≠ b 533 ≠ c 出版地の全てのフィールド (pl :) 257 ≠ a 260 ≠ a ≠ e 261 ≠ f 262 ≠ a 533 ≠ b 752 ≠ a ≠ b ≠ c ≠ d |
| 資料タイプ (mt : と mt =) | |
| kit (キット) | 007 Physical Description (Kit) ≠ aコードo |
| sco (楽譜) | 007 Physical Description (Notated Music) ≠ aコードq |
| lpt (大活字本) | 007 Physical Description (Text) ≠ aコードb |
| brl (点字) | 007 Physical Description (Text) ≠ aコードc |
| upl (更新するルーズリーフ) | 007 Physical Description (Text) ≠ aコードd |
| url (インターネット上資料) | Computer Files (Form of Item: 008/23 & 006/06) コードo |
| elc (電子資料) | Computer Files (Form of Item: 008/23 & 006/06) コードo、q |
| 注記 (nt :) | 586 ≠ a |
| 出版地 (pl :) | 257 ≠ a |

資料タイプ索引の変更

以下の表は 006 と 008 を含む資料タイプ索引の変更を表したものです。

注：この表は Searching WorldCat Indexes (http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/searching/searchworldcatindexes/default.htm#search_worldcat_materialtypes_fm) を元にしてあります。

| コード | 名称 | 索引される値 | | | |
|-------|---|---------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | Type (リーダー部/06) | 006 | 008 | 他の基準 |
| u r l | インターネット資料 注：現在図書フォーマットで検索してもインターネット資料が検索される。 | a, c, d, i, j, m, p, t | | 008/23: s または o | 856 が存在する場合、ind.2 は 0 か空白で ≠ u あり |
| | | e, f, g, k, o, r | | 008/29: s または o | 856 が存在する場合、ind.2 は 0 か空白で ≠ u あり |
| e l c | 電子資料 | a, c, d, i, j, m, p, t | | 008/23: s か o か q | |
| | | | a, c, d, i, j, m と 006/06 : s か o か q | | |
| | | e, f, g, k, o, r | | 008/29: s か o か q | |
| | | | e, f, g, k, o, r と 006/12 : s か o か q | | |

5. MARCコードリストの変更

Connexion 各インターフェイスでの新コード使用について

新コード：2011年8月、OCLCより告知後、両方のConnexionインターフェイスで以下のように使用できます。Connexion ブラウザー版では、新しい固定長フィールドコードがドロップダウンリストに表示されます。Connexion クライアント版では、変更の数日後にEメールでの告知がなされ、次回クライアント版を立ち上げた際、固定長フィールドのドロップダウンリストに新しいコードを含んだ新しいバリデーションテーブルをダウンロードするよう促されます。

言語コードの追加と変更

該当する tag とサブフィールド

| フォーマット | tag/サブフィールド |
|--------|---|
| 書誌 | Lang (008/35-37) 040≠ b 041 242≠ y 775≠ e |
| 典拠 | 040≠ b 377≠ a |
| 所蔵 | Lang (008/22-24) 040≠ b |

索引 全て言語の索引に入ります。(l a : で検索)

Connexion クライアント版とブラウザ版で固定長 Lang と書誌検索メニューに食い違いがあります。

- ・ 固定長フィールド Lang のドロップダウンリストはオンラインで変更がインストールされた際に更新される。Connexion クライアント版では、新しいバリデーションテーブルをダウンロードするように促される。新しいバリデーションテーブルは、固定長フィールドのドロップダウンリストに新しいコードを追加し、廃止コードを削除する。
- ・ 検索の場合、クライアント版は将来リリースされるバージョンまで WorldCat 検索のドロップダウンリストに追加、変更された言語名は表示されない。それまでの間はコマンドラインに手入力を入れる。

現在の言語コードと名称については、MARC Code List for Languages (<http://www.loc.gov/marc/languages/>) を参照して下さい。MARC コードリストのコードで検索のドロップダウンリスト、または書誌の固定長ドロップダウンリスト (いずれの Connexion インターフェイスでも) に表示されないものがあれば、手で入力する事ができます。

言語名 (コードの見出し語) の変更

以下はコード化慣行の変更であり、OCLCシステム上の変更ではありません。

| 旧言語名 | 新言語名 | 該当コードと名称 |
|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Himalchi | Western Pahari languages | him: Western Pahari languages |
| Kumauni | Kumaoni | inc: Indic (Other) |
| Makua | Makhuwa | bnt: Bantu (Other) |
| Zway | Zay | sem: Semitic (Other) |
| Atsera | Adzera | map: Austronesian (Other) |

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kituba | Kituba (Congo (Democratic Republic)) | crp: Creoles and Pidgins (Other) |
| Aragonese Spanish | Aragonese | arg: Aragonese |

集合コード付与の変更

以下はコード化慣行の変更であり、OCLCシステム上の変更ではありません。

| 言語名 | 以前付与のコード名 | 新しく付与するコード名 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Samo (West Africa) | afa: Afroasiatic (Other) | nic: Niger-Kordofanian (Other) |

Relator コードの追加

この部分は割愛します。コード表は <http://www.loc.gov/marc/relators/> にあります。

Cartographic Data Source コードの追加

この部分は割愛します。コード表は

<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic-data.html> にあります。

Classification Scheme Source コードの追加

この部分は割愛します。コード表は

<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html> にあります。

記述規則ソースコードの追加

記述規則ソースコードは以下の tag、サブフィールドで使用されます。

| フォーマット | tag/サブフィールド |
|--------|-------------|
| 書誌 | 040 ≠ e |
| 典拠 | 040 ≠ e |

以下が新しいコードです。全てのコードについては、Description Convention Source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html>) を参照して下さい。

| 新コード | 記述規則のタイトルと出版事項など |
|------|--|
| iosr | "Instruktsiia po opisaniiu slaviano-russkikh rukopisei XI-XIV vv. dlia Svodnogo kataloga rukopisei, khraniashchikhsia v SSSR" in Arkheologicheskii ezhegodnik za 1975 god. (Moskva: Izd-vo |

| | |
|--------|--|
| | Akademii) |
| katreg | Katalogiseringsregler: anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og bearbejdet for Norske forhold ved Inger Cathrine Spangen (Oslo: Nasjonalbiblioteket) |
| local | ローカル定義または不明の目録規則 |
| ncr | Nippon cataloging rules (Tokyo: National Diet Library) |

Genre/Form Code and Term Source Codes の追加

この部分は割愛します。コード表は <http://www.loc.gov/standards/sourcelist/genre-form.html> にあります。

MARC Authentication コードの追加

この部分は割愛します。コード表は <http://www.loc.gov/standards/valuelist/marcauthen.html> にあります。

Standard Identifier Source コードの追加

この部分は割愛します。コード表は <http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html> にあります。

Subject Heading and Term Source コードの追加

Subject Heading and Term Source コードは以下の tag、サブフィールドに使用します。詳細は <http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html> を参照して下さい。

| フォーマット | tag/サブフィールド |
|--------|--|
| 書誌 | 033 ≠ 2 257 ≠ 2 380 ≠ 2 382 ≠ 2 518 ≠ 2 600-651 ≠ 2 654 ≠ 2 662 ≠ 2 690 ≠ 2 691 ≠ 2 |

| | |
|----|--|
| | 696 ≠ 2 697 ≠ 2 751 ≠ 2 752 ≠ 2 |
| 典拠 | 040 ≠ 2 370 ≠ 2 372 ≠ 2 373 ≠ 2 376 ≠ 2 380 ≠ 2 381 ≠ 2 700-788 ≠ 2 |

以下は新しいコードです。全てのコードについては、Subject Heading and Term Source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html>) を参照して下さい。
注：アメリカ議会図書館はこれらのコードの使用慣行を変更しました。詳しくはリンクの前書きを参照して下さい。

| 新コード | 件名標目表やシソーラスのタイトルと出版事項など |
|--------------------------|--|
| ccsa | Catalogue collectif suisse des affiches (Berne: Bibliothèque nationale suisse) |
| gccst | Government of Canada core subject thesaurus (Gatineau [Quebec]: Library and Archives Canada) (http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-eng.html) |
| gnd | Gemeinsame Normdatei (Leipzig: Deutsche Nationalbibliothek) |
| humord | HUMORD (Norway: Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Tromsø) |
| jurivoc | JURIVOC (Lausanne: Tribunal Fédéral) |
| ndlsh | Kokuritsu Kokkai Toshokan kenmei hyōmokuhyō = National Diet Library list of subject headings (Tokyo: Kokuritsu Kokkai Toshokan) 注：以前のコードは ndllsh ; 2011 年 4 月にリプレイス |
| noubojur (旧 noubojur) | Thesaurus of Law (Norway: Universitetsbiblioteket i Oslo) |
| noubomn (旧 nobomn) | University of Oslo LIBrary Thesaurus of Science (Realfagstermer) (Norway: Universitetsbiblioteket i Oslo) |
| norbok | Norbok: emneord i Norsk bokfortegnelse (Norbok) (Oslo: Nasjonalbiblioteket) (http://www.n.no/baser/samisk/emneord-samisk/emneord-samisk.html) |
| samisk | Sámi bibliografía (Norga) = Samisk bibliografi (Norge) = Sami bibliography (Norway) (Oslo: Nasjonalbiblioteket) (http://www.nb.no/baser/samisk/emneord-samisk.html) |
| solstad | Solstad: emneord for Solstadbibliografien (Oslo: Nasjonalbiblioteket) |
| shsples | Subject headings for school and public libraries = Encabezamientos de materia para bibliotecas escolares y públicas (Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited) |

| | |
|--------|---|
| tekord | TEK-ord : UBiTs emneordliste for arkitektur, realfag, og teknolog (Norway: Universitetsbiblioteket i Trondheim) |
|--------|---|

国別書誌番号ソースコードの追加

以下の tag とサブフィールドに使用します。

| | |
|--------|-------------|
| フォーマット | tag/サブフィールド |
| 書誌 | 015# 2 |

以下は新しいコードです。すべてのコードについては、Caption Abbreviation Source Codes (<http://www.loc.gov/standards/sourcelist/national-bibliography.html>) を参照して下さい。

| 新コード | 書誌のタイトルと出版事項など |
|------|---|
| jnb | Japanese National Bibliography (Tokyo: National Diet Library) (http://www.bbfc.co.uk/) ←原文のママ (間違いと思われる) 注: 以前のコードは kktzm ; 2011 年 4 月にリプレース |

6. テンプレートと固定長表示の変更

記号 以下の図で固定長フィールドや 006 にあるアンダースコア () は未定義の項目を表しています。ブロック (■) は埋め文字を示しています。

Connexion

コンピュータファイルフォーマットの固定長ニモニック表示
クライアント版とブラウザ版の表示は同じです。

旧表示

| | | | | | |
|---------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|
| Type: m | ELvl: ■ | Srce: d | Audn: _ | Ctrl: _ | Lang: ■■■ |
| BLvl: m | File: u | GPub: _ | MRec: _ | Ctry: ■■■ | |
| Desc: ■ | | DtSt: ■ | Dates ■■■■,_____ | | |

新表示

| | | | | | |
|---------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|
| Type: m | ELvl: ■ | Srce: d | Audn: _ | Ctrl: _ | Lang: ■■■ |
| BLvl: m | Form: ■ | GPub: _ | MRec: _ | Ctry: ■■■ | |
| Desc: ■ | File: u | DtSt: ■ | Dates ■■■■,_____ | | |

コンピュータファイル用 006 ガイド入力画面

ブラウザ版の旧表示

| | | |
|---------|---------|---------|
| Audn: _ | File: u | GPub: _ |
|---------|---------|---------|

ブラウザ版の新表示

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| Audn: _ | Form: ■ | File: u | GPub: _ |
|---------|---------|---------|---------|

| |
|---------|
| Type: m |
| Audn: _ |
| File: u |
| GPub: _ |

クライアント版の旧表示

| |
|---------|
| Type: m |
| Audn: _ |
| Form: ■ |
| File: u |
| GPub: _ |

クライアント版の新表示